




TUBE960


GEBRAUCHSANWEISUNG

Bitte lesen Sie diese vor Gebrauch sorgfältig durch.

KURZE EINFÜHRUNG



INSTALLATION




1

NEHMEN SIE DAS NETZKABEL HERAUS

Packen Sie das Produkt aus und nehmen Sie das Netzkabel heraus.

2 SCHALTEN SIE DAS GERÄT EIN




Schließen Sie das Netzkabel an der Unterseite der Stromversorgungs Schnittstelle des Geräts an und stecken Sie es dann in eine Steckdose.

REINIGUNG UND WARTUNG


1

Drehen Sie die untere Abdeckung gegen den Uhrzeigersinn, um an die Filter zu gelangen.




2

Trennen Sie das Kabel der UV-C-Glühbirne ab und entfernen Sie dann den HEPA- und den Kohlefilter. **Bitte entfernen Sie die UV-C-Lampe, bevor Sie den Filter austauschen.**



3


Schließen Sie die UV-C-Lampe wieder an die neue HEPA-Filterpatrone an und setzen Sie sie dann in das Gerät ein.




4

Schließen Sie das Kabel der UV-C-Lampe wieder an, setzen Sie den Deckel wieder auf und drehen Sie ihn zum Verriegeln im Uhrzeigersinn. Drücken Sie die Sleep-Taste für drei Sekunden.

3



4



UV-C-Lampen wieder anschließen



Deckel zum Verriegeln im Uhrzeigersinn drehen

Schlafmodus (3 Sekunden)



Bitte verwenden Sie beim Wechseln der Filter die übliche PPE und entsorgen Sie diese im klinischen Abfall.

WECHSELN DER UV-C-LAMPE



Bitte verwenden Sie beim Wechseln der UV-C-Lampe die übliche PPE und entsorgen Sie diese ordnungsgemäß.

1

Drehen Sie den Deckel auf der Unterseite gegen den Uhrzeigersinn, um an die Filter zu gelangen.

2

Trennen Sie die Kabelverbindung der UV-C-Lampe.

3

Entfernen Sie die UV-C-Lampe, indem Sie sie vorsichtig vom Lampen-Sockel abziehen. Setzen Sie die neue Glühbirne ein, indem Sie sie in die leeren Schlitze einführen.

4

Setzen Sie die Abdeckung wieder auf und drehen Sie sie zum Verriegeln im Uhrzeigersinn. Drücken Sie die Sleep-Taste für drei Sekunden.

SPEZIFIKATIONEN

TECHNISCHE DATEN

Model: T01 Luftreiniger Modell: TUBE960 UV Nennspannung: 220-240V/AC Nennfrequenz: 50/60Hz

Nennleistung: 85W Hauptmaterial: kaltgewalztes Blech Abmessungen: H806*D300(mm)

Sensoren: Laser-Staub-Sensor/Luftfeuchtigkeit&Temperatur-Sensor/TVOC-Geruchssensor Nettogewicht: 11kg

Standby-Leistung: <2W Geräuschentwicklung: 24-66 dB (A)

Anzeige: LED-Anzeigen und Zahlen Steuerung: Touch, Fernbedienung und WIFI

DC-Motor: Nidec-Motor aus Japan

PARAMETER

CADR für Partikel: 600m³/h

CADR für Formaldehyd: 200m³/h

Sterilisationsrate: 99,99 % Effektiver Erfassungsbereich: bis 85m² Timer-Einstellungen: 1-8 Stunden

Einstellungen der Lüftergeschwindigkeit: 1-2-3-4-Auto Verschmutzungsgrad-Identifikation: numerischer Wert; Lichtstreifen

Fernsteuerung: <6m

VORFILTER


Besteht aus antibakteriellem Faser-Netzgewebe und Sterilisationsvlies, in Form eines Eimers und ist in der Lage, große Partikel wie Staub, Haare und Hautschuppen in 360 Grad aus der Luft aufzufangen und zu filtern.

ANTIMIKROBIELLER ATP-HEPA-PEPTID-FILTER

Der antimikrobielle ATP-HEPA-Peptid-Filter mit hoher Dichte entfernt Feinstaub wie Pollen, Hausstaubmilben und Fasern aus der Luft. Er ist auf die Reinigung von PM_{2,5} (Feinstaub mit einem mittleren aerodynamischen Durchmesser von 2,5 µm) gemäß den nationalen Standards spezialisiert und arbeitet hart daran, Sekundärverschmutzung zu verhindern.

HOCHEFFIZIENTE AKTIVKOHLESCHICHT

Hierfür werden großformatige Materialien mit Wabenstruktur, die durch katalysierende, aus Pflanzen gewonnene Kohlefasern hergestellt werden, um Schadstoffe wie Formaldehyd, Benzol, Xylol und TVOD aus der Luft zu entfernen verwendet.



Bitte wenden Sie sich an deus21, um leistungsstarke Kombifilter zu erwerben.

VERSCHIEBEN

- Schalten Sie das Gerät aus und ziehen Sie den Netzstecker bei Standortverlegung.

INSTALLATION

- Der Luftreiniger kann nicht funktionieren, wenn die Filter Abdeckplatte nicht korrekt installiert ist;
- Der Lufteinlass sollte immer mehr als 20 cm von Hindernissen für den Luftstrom, wie z. B. Wänden, entfernt sein.


NETZKABEL

- Das Netzkabel darf nicht übermäßig verdreht, eingeklemmt, geknickt oder zurückgedreht werden;
- Ziehen Sie nicht am Netzkabel, wenn Sie es aus der Steckdose ziehen;
- Verwenden Sie keine Netzsteckdose die nicht kompatibel ist;
- Verwenden Sie das mitgelieferte Netzkabel nicht an anderen Geräten;

IM BETRIEB

- Bitte schalten Sie den Luftreiniger sofort aus, wenn Sie etwas ungewöhnliches feststellen, wie z. B. abnormale Geräusche, seltsame Gerüche, hohe Temperaturen und eine unregelmäßige Rotation des Lüfters;
- Stecken Sie nicht Ihren Finger oder andere Gegenstände in den Luftein- und -auslass;
- Legen Sie keine Haare, Stoffe usw. in die Nähe des Luftreinigers, da sie sonst in das Gerät gesaugt werden oder den Luftein- und -auslass blockieren;
- Setzen Sie sich nicht auf den Luftreiniger, stellen Sie sich nicht daneben und kippen Sie ihn nicht;
- Lüften Sie den Raum, wenn Sie das Gerät zusammen mit einem anderen Verbrennungsgerät verwenden, um eine Kohlenmonoxidvergiftung zu vermeiden.

EINFÜHRUNG IN DIE BILDSCHIRMANZEIGE



START-TASTE:

Wenn der Luftreiniger eingeschaltet wird, leuchtet die „Start-Taste“ rot und wechselt in den Standby-Modus; drücken Sie die Taste, um das Gerät zu starten; der Stromverbrauch im Standby-Modus beträgt weniger als 2W; Trennen Sie das Gerät von der Stromquelle, um es vollständig abzuschalten (Hinweis: Im Smart-Modus läuft die UV-Funktion automatisch und der Sensor beginnt, das Gerät zu prüfen).

SMART-TASTE:

Wenn der Luftreiniger gestartet wird, arbeitet er standardmäßig im Smart-Modus und schaltet dann automatisch die Windgeschwindigkeit entsprechend der aktuellen Luftqualität auf eine geeignete Geschwindigkeit um. Drücken Sie andere Tasten (Ruhezustand und Lüftergeschwindigkeit), um in den manuellen Modus zu wechseln und die Smart-Taste funktioniert nicht mehr.

WIFI:

Wenn Sie den Luftreiniger zum ersten Mal starten, drücken Sie die Smart-Taste für 3 Sekunden und das WiFi Symbol auf dem Bedienfeld wird blinken. Laden Sie die App „TuyaSmart“ über den App Shop auf Ihrem Mobiltelefon herunter.

UV: Die UV-Funktion wird beim Einschalten des Geräts gestartet. Schalten Sie sie per Fernbedienung oder WIFI ein/aus.

LÜFTERGESCHWINDIGKEIT TASTE: Drücken Sie die Lüftergeschwindigkeits-Taste auf dem Bedienfeld oder die entsprechenden Tasten auf der Fernbedienung, um die Geschwindigkeit auf Stufe 1, Stufe 2, Stufe 3 und Höchstgeschwindigkeit und zurück auf Stufe 1 im Kreis einzustellen und wenn eine bestimmte Geschwindigkeit gewählt wird, wird die entsprechende Kontrollleuchte eingeschaltet. Fernbedienung oder WIFI ein/aus.

SCHLAFMODUS: Drücken Sie die Schlaf-taste auf dem Bedienfeld oder die entsprechende Taste auf der Fernbedienung und der Luftreiniger geht in den Schlafmodus; der Elektromotor läuft mit der langsamsten Geschwindigkeit; nur die Schlaf-taste leuchtet auf dem Bedienfeld auf und die anderen Tasten „Anion und Timer“ befinden sich im ursprünglichen Zustand; drücken Sie andere Tasten (außer der Start Taste), um den Schlafmodus zu verlassen und das Gerät geht in den Zustand vor Eintritt in den Schlafmodus zurück.

WARNUNG/HINWEISE ZUM FILTERWECHSEL:

Beim Start berechnet der Luftreiniger automatisch, wie lange der Filter entsprechend den Betriebsbedingungen des Geräts und dem intern gespeicherten Algorithmus verwendet werden kann. Die Leuchtstreifen auf dem Bedienfeld blinken die ganze Zeit, wenn der Filter ausgetauscht werden muss. Starten Sie den Luftreiniger, wenn der Filter ausgetauscht wurde und drücken Sie die Einschalttaste für 3 Sekunden, um das Blinken der Leuchtstreifen zu stoppen; die entsprechende Anzeigeleuchte wird ausgeschaltet und der Zeitspeicher wird gelöscht; nun ist der Austausch des Filters erfolgreich abgeschlossen. Fernbedienung oder WIFI ein/aus.

TIMER-EINSTELLUNG:

Nach dem Start zeigt der Luftreiniger automatisch die aktuellen PM2.5-Bedingungen auf dem Bedienfeld an; drücken Sie die Timer-Taste und das Bedienfeld zeigt eine Zahlenfolge „0-1-2-3-4-5-6-7-8-0“ an; wenn Sie die Zahl „0“ wählen, verlässt der Luftreiniger den Timer-Modus und die Timer-Tastenleuchte erlischt; wenn die Zeitdauer gewählt wurde und innerhalb von 10 Sekunden keine anderen Vorgänge ausgeführt oder keine anderen Tasten gedrückt werden, schaltet der Luftreiniger automatisch in den Modus.

SPERRE / KINDERSICHERUNG:



Drücken Sie die Timer-Taste auf dem Bedienfeld für 3 Sekunden, und das rote Licht geht an, was bedeutet, dass der Luftreiniger im Kindersicherungsmodus läuft; drücken Sie die Taste erneut für 3 Sekunden und das rote Licht geht aus, was bedeutet, dass das Gerät den Kindersicherungsmodus verlässt und die anderen Tasten entsperrt sind.

VERHINDERUNG DES HERUNTERFALLENS:

Wenn der Luftreiniger in einem 90-Grad-Winkel oder darüber kippt, wird das Gerät automatisch ausgeschaltet; wenn es in seine korrekte aufrechte Position gebracht wird, geht das Gerät standardmäßig in den Standby-Modus; drücken Sie die Starttaste, um zu sehen, ob das Gerät in den Smart-Modus geht und wenn ja, wird bestätigt, dass das Gerät sicher verwendet werden kann.

FERNSTEUERUNG

Sie können den Luftreiniger auch per Fernbedienung steuern. Die Fernbedienung funktioniert bis zu einem Abstand von 6 Metern in einem Winkel von 45 Grad.





deus21 medical care (eine Marke der Beltup GmbH)

Zufuhrstr. 12

90443 Nürnberg

Deutschland

support@deus21.de

Service Telefon:

+49 (0)911 477 388 00